




BOÎTE A IMAGES

PRATIQUES SEXUELLES DES MSM
EDUCATION SUR LA PRISE EN CHARGE DES IST/VIH/SIDA

QUELQUES COUPES SCHÉMATIQUES SIMPLIFIÉES



ANATOMIE DU SEXE FEMININ



ANATOMIE DU SEXE MASCULIN

QUELQUES SIGNES EVOCATEURS D'INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES



IMAGE 1

PRATIQUES A RISQUE: Utilisation de drogues, alcool et excitants



IMAGE 2

PRATIQUES A HAUT RISQUE: Pénétration anale non protégée




IMAGE 3

PRATIQUES A HAUT RISQUE: Pénétration anale non protégée



IMAGE 4

PRATIQUES A HAUT RISQUE: La Partouze entre MSM sans protection




IMAGE 5

PRATIQUES A HAUT RISQUE: la Fellation non protégée



IMAGE 6

PRATIQUES A HAUT RISQUE: L'anulingus non protégé



IMAGE 7

SITUATION A RISQUE: le multipartenariat sans protection




IMAGE 8

PRATIQUES A RISQUE: le partage d'objets sexuels



IMAGE 9

INFORMATIONS ET SENSIBILISATIONS SUR L'UTILISATION DES PRÉSERVATIFS ET GEL LUBRIFIANT À BASE D'EAU



IMAGE 10

PRÉVENTION ET LIMITATION DES RISQUES: Utilisation du préservatif et gel lubrifiant à base d'eau



IMAGE 10

PRÉVENTION ET LIMITATION DES RISQUES: Utilisation du préservatif et gel lubrifiant à base d'eau



IMAGE 11

PREVENTION ET LIMITATION DES RISQUES:

Je me munis d'outils de prévention quand je vais dans les lieux de rencontre ou de drague.




IMAGE 12

PRÉVENTION ET LIMITATION DES RISQUES: Proposition et/ou négociation de préservatifs



IMAGE 13

PRÉVENTION ET LIMITATION DES RISQUES: Résultats de la négociation !



IMAGE 14

PRÉVENTION ET LIMITATION DES RISQUES: Rapport sexuel occasionnel dans un lieu public



IMAGE15

PRÉVENTION ET LIMITATION DE RISQUE

Utilisation des préservatifs : 1 préservatif pour chaque partenaire




IMAGE 16

DÉPISTAGE VOLONTAIRE




IMAGE 17

RAPPORT SEXUEL SANS PRÉSERVATIF




IMAGE 18

RAPPORT SEXUEL AVEC PRÉSERVATIF



METTRE CORRECTEMENT SON PRÉSERVATIF



1° Déchirer l'emballage sur un côté, à la main (ne pas utiliser les dents ou un objet tranchant, ciseaux ou couteau), en s'assurant que le préservatif à l'intérieur n'est pas déchiré.




2° L'air à l'intérieur du préservatif peut provoquer sa rupture. Afin de l'éviter, serrer le bout du préservatif entre le pouce et l'index pour chasser l'air et placer le préservatif sur le pénis en érection.



3° S'assurer que la partie à dérouler est à l'extérieur. Dérouler le préservatif jusqu'à la base du pénis, comme on enfle un bas.



4° Dès la fin du rapport (éjaculation), Et avant la fin de l'érection, se retirer en tenant le préservatif à la base du pénis.



5° Jeter le préservatif à la poubelle après l'avoir noué.

NB : Les préservatifs sont généralement déjà lubrifiés ; on peut ajouter un gel lubrifiant à base d'eau (vendu en pharmacie, grande surface, etc), mais surtout pas de lubrifiant gras (vaseline, ...) qui altère le latex et peut rendre celui-ci poreux.